

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-TR.ГФ01.А.01403/20

Срок действия с 26.08.2020 по

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055894

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ»,  
Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место  
нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я  
Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота". ИНН: 4401069575. Место нахождения (адрес  
юридического лица): 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А  
помещение 3. Номер телефона: +74942624624. Адрес электронной почты: info@ohotaktiv.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Retay Arms Ltd.Sti.» Адрес: Турция, Buyukkayasiq Mh.4. OSB,103. Cd.№ 11, 42250  
Konya.

### ПРОДУКЦИЯ

Оружие списанное охолощенное:  
- пистолет списанный охолощенный Retay Eagle XU, с возможностью имитации  
выстрела патроном светозвукового действия кал. 9 mm P.A.K.,  
№№ с RXUIA200100001 по RXUIA200100500.  
Партия 500 шт. Контракт № 73 от 08.08.2017.  
Инвойс № RTY2020000000193 от 10.08.2020.

код ОК

25.40.12.900

код ТН ВЭД

9303900000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (п. 4.1);  
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и  
служебного оружия, а также патронов к нему" (р. II)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № 3634 от 20.08.2020 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция  
ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43;  
протокол № 1535 от 20.08.2020 Испытательной лаборатории гражданского и служебного оружия, патронов,  
холодного метательного оружия и изделий, конструктивно схожих с таким оружием Общества с ограниченной  
ответственностью "ДОЗОР", аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ39

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

документации

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия