

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU С-TR.ГФ01.А.01402/20

Срок действия с 26.08.2020 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055893

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота". ИНН: 4401069575. Место нахождения (адрес юридического лица): 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А помещение 3. Номер телефона: +74942624624. Адрес электронной почты: info@ohotaktiv.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Retay Arms Ltd.Sti.» Адрес: Турция, Buyukkayaci Mh.4. OSB ,103. Cd.№ 11, 42250 Konya.

ПРОДУКЦИЯ

код ОК

25.40.12.900

Оружие списанное охолощенное:
- пистолет списанный охолощенный Retay Eagle X, с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия кал. 9 mm P.A.K., №№ с REXIA200100001 по REXIA200100700
Партия 700 шт. Контракт № 73 от 08.08.2017.
Инвойс № RTY2020000000193 от 10.08.2020.

код ТН ВЭД

9303900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (п. 4.1);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (р. II)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № 3633 от 20.08.2020 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43; протокол № 1534 от 20.08.2020 Испытательной лаборатории гражданского и служебного оружия, патронов, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно схожих с таким оружием Общества с ограниченной ответственностью "ДОЗОР", аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ39.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

товаросопроводительной документации

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Место нанесения знака соответствия: в


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

А.В. Головин

инициалы, фамилия

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

