

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.00308/21

Срок действия с 20.12.2021 по 19.12.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0057854

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmuocs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ" (ЗАО "Техкрим"). Адрес места нахождения: 426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. ОГРН: 1021801665896. ИНН: 1835013146. Телефон +73412271657, адрес электронной почты info@tchcrim.ru. Адрес места осуществления деятельности: 427000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово, улица Трудовая, здание 39.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ" (ЗАО "Техкрим"). ОГРН 1021801665896, ИНН 1835013146. Адрес места нахождения: 426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово, улица Трудовая, здание 39.

ПРОДУКЦИЯ

Пистолет огнестрельный ограниченного поражения модели ТК717Т калибра 10x28. ТУ 25.40.12-016-13052820-2020. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008) 25.40.12.312

код ТН ВЭД

9302 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529 -2015 (разделы 4, 5), ГОСТ Р 55786-2013 (разделы 6, 7).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5793 от 10.12.2021 государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике", RA.RU.21МЖ26;

акта о результатах анализа состояния производства № 24428/АП от 25.11.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации. Применять патроны травматического действия кал.10x28 с резиновой пулей производства ЗАО "Техкрим". Протокол испытаний на соответствие крим. требованиям к техническим характеристикам ГСО, № 5002 от 27.01.2021 ГИИ ГСО, RA.RU.21МЖ26

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Манжурина Людмила Николаевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.Г. Ложкин